# Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## G 201316 - Meguiar's Ultimate Leather Detailer



## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1 Identifikator izdelka

G 201316 - Meguiar's Ultimate Leather Detailer

UFI: 29P2-D3YW-F802-GT25

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

**Uporaba snovi/zmesi**

Nega avtomobilskega usnja

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

| | |
|---|---|
| Ime podjetja: | MTS multi tehnološki servis, d.o.o. |
| Ulica: | Prisojna cesta 1 |
| Kraj: | SLO-9252 Radenci |
| Telefon: | 031 660 330 |
| e-mail: | support@oberflaechen.com |
| Kontaktna oseba: | Marko Slemensek |
| e-mail: | marko.slemensek@oberflaechen.com |
| Internet: | www.oberflaechen.com |

**1.4 Telefonska številka za nujne primere:** V primeru nujne medicinske pomo?i pokli?ite 112 ali Klini?ni center Ljubljana, tel. 01 522 5050.

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

**Uredbo (ES) št. 1272/2008**

Skupine nevarnosti:
Preobčutljivost dihal/kože: Skin Sens. 1A
Nevarno za vodno okolje: Aquatic Chronic 3
Izjave o nevarnosti:
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Za celotno besedilo tu uporabljenih H-izrazov glejte oddelek 16 tega varnostnega lista.

### 2.2 Elementi etikete

**Uredbo (ES) št. 1272/2008**

**Opozorilna beseda:** Pozor

**Piktogrami:**

**Stavki o nevarnosti**

| | |
|---|---|
| H317 | Lahko povzroči alergijski odziv kože. |
| H412 | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |

**Previdnostni stavki**

| | |
|---|---|
| P102 | Hraniti zunaj dosega otrok. |
| P280 | Nositi zaščitne rokavice. |
| P333+P313 | Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. |
| P501 | Odstranite vsebino/posodo v odobrenem obratu za recikliranje ali odstranjevanje odpadkov. |

**Dodatna navodila**

Informacije na podlagi Uredbe (EU) št. 528/2012 o biocidnih proizvodih: Vsebuje biocid (konzervans):

C(M)IT/MIT (3:1).

Opombe o razvrščanju/označevanju: Posodobljeno zaradi Uredbe (ES) št. 648/2004 o deter Podatki po 648/2004/EG: 5-15 % alifatskih ogljikovodiko < 5 % neionskih površinsko aktivnih sno Vsebuje: diša Barvila, LIMONEN, METILCHLOROIZOTIAZOLINON IN METILISOTIAZOLINO (ne Zahtevano samo za industrijsko uporabo, kadar izdelek ni na voljo širši javn je na voljo.)

**2.3 Druge nevarnosti**

Ni znano.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

**3.2 Zmesi**

**Nevarne sestavine**

| Št. CAS | Sestavina | | | Delež |
|---|---|---|---|---|
| | Št. ES | Indeks št. | Št. REACH | |
| | Razvrstitev po GHS | | | |
| 246538-78-3 | Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics | | | 1 - 5 % |
| | 920-901-0 | | | |
| | Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1; H315 H304 | | | |
| | Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | | | 1 - 5 % |
| | 927-676-8 | | | |
| | Asp. Tox. 1; H304 | | | |
| 6197-30-4 | 2-etilheksil-2-ciano-3,3-difenilakrilat | | | <=0.05 % |
| | 228-250-8 | | | |
| | Aquatic Chronic 1; H410 | | | |
| 55965-84-9 | reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2h-izotiazol-3-ona in 2-metil-2h-izotiazol-3-ona (3:1) | | | < 0.0015 % |
| | - | 613-167-00-5 | | |
| | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 | | | |

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

**Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE**

| Št. CAS | Št. ES | Sestavina | Delež |
|---|---|---|---|
| | Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE | | |
| 55965-84-9 | - | reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2h-izotiazol-3-ona in 2-metil-2h-izotiazol-3-ona (3:1) | < 0.0015 % |
| | inhalacijski: ATE = 0.5 mg/l (hlapi); inhalacijski: ATE = 0.05 mg/l (prah ali meglice); kožni: ATE = 50 mg/kg; oralni: ATE = 100 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0.6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0.06 - < 0.6 Eye Dam. 1; H318: >= 0.6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0.06 - < 0.6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0.0015 - 100<br>M acute; H400: M=100<br>M chron.; H410: M=100 | | |

**Dodatni napotki**

Opomba: Vnosi v stolpcu "številka ES", ki se začnejo s številkami 6, 7, 8 ali 9, so začasne številke seznama, ki jih je dodelila ECHA. številke začasnega seznama, ki jih je agencija ECHA dodelila na podlagi pričakovanih objav številk uradnega seznama ES za te snovi. Celotno besedilo tu uporabljenih H-izrazov je na voljo v oddelku 16 tega varnostnega lista.

Za informacije o mejnih vrednostih izpostavljenosti, obstojnih, bioakumulativnih in strupenih (PBT) ali zelo obstojnih in zelo bioakumulativnih (vPvB) lastnostih sestavin glejte poglavji 8 in 12 tega varnostnega lista.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

**Pri vdihavanju**

Osebo umaknite na svež zrak. Če se simptomi pojavijo ali vztrajajo, poiščite zdravniško pomoč.

**Pri stiku s kožo**

Operite z vodo in milom. Če se slabo počutite, poiščite zdravniško pomoč.

**Pri stiku z očmi**

Posebni ukrepi prve pomoči niso predvideni.

**Pri zaužitju**

Izperite usta. Če se počutite slabo, poiščite zdravniško pomoč.

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Glej oddelek 11.1 Informacije o toksikoloških lastnostih.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Se ne uporablja

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 Sredstva za gašenje

**Ustrezna sredstva za gašenje**

Material ne gori.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Zaprte posode, ki se pregrejejo zaradi požara, lahko eksplodirajo zaradi povečanega notranjega tlaka.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Uporaba vode za gašenje požara je lahko neučinkovita, vendar jo je kljub temu treba uporabiti za hlajenje posod/površin, nagnjenih k požaru, da se preprečijo eksplozije zaradi povečanega notranjega tlaka.

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

**Splošni napotki**

Počistite območje. Prezračite prostor. V primeru večjega uhajanja ali izpusta v zaprtih prostorih uporabite izpušni sistem za odsesavanje ali redčenje hlapov v skladu s stanjem tehnike. Za informacije o fizikalnih nevarnostih in nevarnostih za zdravje, zaščiti dihal, izpušnem prezračevanju in osebni zaščitni opremi glejte druge dele tega varnostnega lista.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Izogibajte se sproščanju v okolje. V primeru večjih razlitij prekrijte odtočne jaške in oblikujte nasipe, da preprečite onesnaženje kanalizacije ali vodovodnih sistemov.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

**Za zadrževanje**

Absorbirajte iztekli/razliti izdelek. Vezite z vpojnim anorganskim materialom. Upoštevajte, da dodajanje vpojnega materiala ne vpliva na fizične nevarnosti, tveganja za zdravje ali okolje. Zberite razlito/izteklo snov. Postavite ga v posodo, ki jo je odobril ZN, in ga zaprite. Ostanke absorbirajte z vodo. Posodo zapečatite. Zbrani material odstranite kot
čim prej v skladu z lokalnimi/državnimi predpisi.

### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Za dodatne informacije glejte poglavji 8 in 13.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

**Navodilo za varno rokovanje**

Hranite zunaj dosega otrok. Pred uporabo preberite in razumejte vsa varnostna navodila. Izogibajte se vdihavanju prahu/dima/plina/megle/par/aerosola. Ne Ne vnašajte v oči, na kožo ali na oblačila. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Po uporabi ga temeljito operite. Izogibajte se sproščanju v okolje. Nosite osebno zaščitno opremo.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

**Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah**

Posebnih zahtev za shranjevanje ni.

**Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja**

Izdelka ni mogoče uvrstiti v nobenega od razredov skladiščenja 1-8.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Glej poglavje 7.1. Ukrepi za varno ravnanje in 7.2. Pogoji za varno skladiščenje ob upoštevanju nezdružljivosti. Upoštevanje nezdružljivosti. Glejte poglavje 8 Nadzor izpostavljenosti / osebna zaščitna oprema. zaščitna oprema.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1 Parametri nadzora

**Drugi podatki o dovoljenih mejnih vrednostih**

Biološke mejne vrednosti: Za sestavine iz oddelka 3 ni na voljo bioloških mejnih vrednosti.

Priporočeni postopki spremljanja: Primerni analitični postopki so na primer navedeni v zbirki "Priporočeni analitični postopki za meritve na delovnem mestu" nemškega Zveznega inštituta za varnost in zdravje pri delu (BAuA) ali v delovnem zvezku "Merjenje nevarnih snovi" Inštituta za varnost in zdravje pri delu nemškega socialnega nezgodnega zavarovanja (IFA). Poleg tega spletna podatkovna zbirka "GESTIS-Analitične metode za kemične snovi" Inštituta za varnost in zdravje pri delu (IFA) vsebuje priznane merilne metode za številne snovi. Zlasti za organske spojine se pogosto uporabljajo tudi metode Nacionalnega inštituta za varnost in zdravje pri delu (NIOSH, ZDA).

### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

**Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor**

Tehnični nadzor ni potreben.

**Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**

**Zaščito za oči/obraz**

Izbira zaščite oči/obraza mora temeljiti na analizi delovnega območja. Naslednje priporočljiva je zaščita oči/obraza:

Veljavne norme/standardi Uporabljajte zaščito za oči v skladu s standardom EN 166.

**Zaščita rok**

Izbira in uporaba zaščitnih rokavic in oblačil mora temeljiti na analizi delovnega območja. Izbira mora temeljiti na dejavnikih, kot so ravni izpostavljenosti, koncentracija snovi ali zmesi, pogostost in trajanje izpostavljenosti, fizikalni pogoji, kot so temperatura, in drugi pogoji uporabe. Pri izbiri ustreznih materialov se posvetujte s proizvajalci izdelkov za zaščito telesa. Opomba: Nitrilne rokavice lahko nosite na rokavicah iz polimernega laminata, da izboljšate spretnost. Priporočljive so zaščitne rokavice iz naslednjega materiala: Tkanina: polimerni laminat (npr. polietilen-nailon, petplastni laminat). Debelina materiala (mm): Ni podatkov. Čas preboja: ni podatkov. Če se pričakuje le kratkotrajen stik, se lahko uporabijo zaščitne rokavice iz drugih materialov. V primeru stika z zaščitnimi rokavicami takoj slecite/odstranite zaščitne rokavice in jih zamenjajte z novimi zaščitnimi rokavicami. Za kratkotrajen stik (npr. za zaščito pred brizganjem) lahko uporabite zaščitne rokavice iz naslednjega materiala: nitrilna guma. Veljavne norme / standardi: Uporabljajte zaščitne rokavice, testirane v skladu s standardom EN 374.

**Zaščita dihal**

Ni potrebno.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

| | |
|---|---|
| Agregatno stanje: | Tekočina |
| Barva: | umazano bela |
| Vonj: | Pina Colada |
| Prag vonja: | Podatki niso na voljo |

| | | Metoda |
|---|---|---|
| **Sprememba stanja** | | |
| Tališče/ledišče: | Podatki niso na voljo | |
| Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: | 100 °C | |
| Plamenišče: | 93.3 °C | |
| Meje eksplozivnosti-spodnja: | Podatki niso na voljo | |
| Meje eksplozivnosti-zgornja: | Podatki niso na voljo | |
| **Temperatura samovžiga** | | |
| Trdne snovi: | Podatki niso na voljo | |
| pH: | 9-10 | DIN 19261 |
| Kinematična viskoznost: | | ASTM D 445 |
| Topnost v vodi: | Podatki niso na voljo | OECD 116 |
| Parni tlak: | Podatki niso na voljo | |
| Gostota: | 0.975 g/cm³ | |
| Relativna gostota: | 0.975 | |

### 9.2 Drugi podatki

**Druge varnostne značilnosti**

Koncentracija temelji na testnih podatkih iz surovin izdelka. Dodatna merila, specifična za material, lahko vplivajo na pogoje ali proizvodni proces. To vključuje tudi velikost delcev ali dodajanje drugih materialov. Priporočljivo je preveriti specifične pogoje posameznega delovnega okolja s posebnimi pogoji obdelave in določiti posledično specifično koncentracijo.

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

### 10.1 Reaktivnost

Ta izdelek lahko pod določenimi pogoji reagira z nekaterimi snovmi - glejte dodatna navodila v tem poglavju.

### 10.2 Kemijska stabilnost

stabilen

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

V normalnih pogojih skladiščenja in uporabe ne prihaja do nevarnih reakcij.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni znano.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Ni znano.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ni znano.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

**11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**

**Akutna strupenost**

Naslednji podatki se lahko razlikujejo od razvrstitve izdelka v oddelku 2 in/ali od razvrstitve posameznih sestavin v oddelku 3, kot je določil pristojni evropski organ. Informacije v oddelku 11 temeljijo na pravilih za izračunavanje UN-GHS in razvrstitvah, ki izhajajo iz ocen družbe 3M.

| Št. CAS | Sestavina | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pot izpostavljenosti | Doza | Vrste | Izvor | Metoda |
| 55965-84-9 | reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2h-izotiazol-3-ona in 2-metil-2h-izotiazol-3-ona (3:1) | | | | |
| | oralno | ATE 100 mg/kg | | | |
| | dermalno | ATE 50 mg/kg | | | |
| | vdihavanje para | ATE 0.5 mg/l | | | |
| | vdihavanje aerosol | ATE 0.05 mg/l | | | |

**Senzibilizirno učinkovanje**

Za sestavine trenutno ni na voljo nobenih podatkov ali pa razpoložljivi podatki ne zadostujejo za razvrstitev.

**Splošni napotki**

Za dodatne toksikološke informacije se obrnite na naslov, naveden na strani 1 oz telefonska številka.

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

**12.1 Strupenost**

Naslednji podatki se lahko razlikujejo od razvrstitve izdelka v oddelku 2 in/ali od razvrstitve posameznih sestavin v oddelku 3, kot je določil pristojni evropski organ. Informacije v oddelku 12 temeljijo na pravilih za izračunavanje UN-GHS in razvrstitvah, ki izhajajo iz ocen družbe 3M. Za izdelek ni na voljo podatkov o preskusih.

**12.4 Mobilnost v tleh**

Za dodatne informacije se obrnite na proizvajalca.

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

Izdelek ne vsebuje snovi, ki izpolnjujejo merila PBT in vPvB iz Priloge XIII k uredbi REACH.

**12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**

Podatki niso na voljo.

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

**13.1 Metode ravnanja z odpadki**

**Ravnanje z ostanki zmesi**

Vsebino / posodo odvrzite na odlagališče v skladu z lokalnimi / nacionalnimi predpisi. Odstranite (reciklirajte ali odstranite) v skladu z lokalno in nacionalno zakonodajo. predpisi. Prazni sodi / sodi / posode, ki se uporabljajo za prevoz in ravnanje z nevarnimi kemikalijami (kemične snovi / zmesi / pripravki, ki so v skladu z veljavnimi predpisi razvrščeni kot nevarni), se obravnavajo, skladiščijo, obdelujejo in odstranjujejo kot nevarni odpadki, razen če veljavni predpisi o odpadkih določajo drugače. Posvetujte se s pristojnimi organi, da ugotovite, kateri objekti za obdelavo in odstranjevanje so na voljo. Dodelitev številk odpadkov temelji na uporabi potrošnika. Za odpadke po uporabi ni navedena številka odpadka, saj proizvajalec na to ne more vplivati. Za dodelitev številke odpadka uporabite Odločbo o evropskem seznamu odpadkov (2000/532/ES) in zagotovite skladnost z lokalnimi/državnimi predpisi.

**Klasifikacijska številka odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt**

070604 ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV; Odpadki iz PPDU masti, maziv, mil, pralnih sredstev, razkužil in kozmetičnih sredstev; Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice; nevarni odpadki

**Ravnanje z neočiščeno embalažo**

Izpraznjeno embalažo je treba odstraniti v skladu z ustreznimi nacionalnimi in lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov ali jo predati v sistem vračanja. Embalažo, ki ni bila izpraznjena, je treba odstraniti na enak način kot neuporabljen izdelek v skladu z ustreznimi nacionalnimi in lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

**Kopenski transport (ADR/RID)**

| | |
|---|---|
| **14.1 Številka ZN in številka ID:** | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| **14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| **14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| **14.4 Skupina embalaže:** | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |

**Transport z rečno plovbo (ADN)**

| | |
|---|---|
| **14.1 Številka ZN in številka ID:** | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| **14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| **14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| **14.4 Skupina embalaže:** | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |

**Pomorski ladijski transport (IMDG)**

| | |
|---|---|
| **14.1 Številka ZN in številka ID:** | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| **14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| **14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| **14.4 Skupina embalaže:** | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |

**Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

| | |
|---|---|
| **14.1 Številka ZN in številka ID:** | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| **14.2 Pravilno odpremno ime ZN:** | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| **14.3 Razredi nevarnosti prevoza:** | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |
| **14.4 Skupina embalaže:** | Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. |

**14.5 Nevarnosti za okolje**

OGROŽA OKOLJE: Ne

**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

**14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO**

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

**EU Podatki, določeni s predpisi**

Omejitve pri uporabi (REACH, priloga XVII):

Vdor 3

Podatki o smernicah 2012/18/EU (SEVESO III): Ne podlega 2012/18/EU (SEVESO III)

**Nacionalni predpisi**

Omejitev pri zaposlovanju: Pri delu upoštevati omejitve v skladu z zakonom za zaščito mladostnikov (94/33/ES).

Razred ogrožanja vode (D): 1 - v majhni meri ogroža vodo

**15.2 Ocena kemijske varnosti**

Varnostni pregledi za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

**Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)**

| | |
|---|---|
| H301 | Strupeno pri zaužitju. |
| H304 | Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. |
| H310 | Smrtno v stiku s kožo. |
| H314 | Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. |
| H315 | Povzroča draženje kože. |
| H317 | Lahko povzroči alergijski odziv kože. |
| H318 | Povzroča hude poškodbe oči. |
| H330 | Smrtno pri vdihavanju. |
| H400 | Zelo strupeno za vodne organizme. |
| H410 | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |
| H412 | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |
| EUH071 | Jedko za dihalne poti. |

**Nadaljnji podatki**

Zgornje informacije predstavljajo naše trenutne izkušnje in opisujejo izdelek le glede varnostnih zahtev. Kupec je odgovoren, da pred uporabo izdelka sam preveri, ali je izdelek primeren za nameravano uporabo, tudi glede na morebitne vplive, ki vplivajo na uporabo. Vsa vprašanja garancije in odgovornosti za ta izdelek urejajo naši splošni prodajni pogoji, razen če zakonske določbe določajo drugače.

*(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom preddobavitelja.)*